

ID5000 Mérlegkijelző



Könnyű a mérlegelés

Rögzítse gyorsan a pontos állati súlyokat, hogy információkat nyújthasson a jövedelmezőség maximalizálása érdekében. Használja a gyengébben teljesítő egyedek felismerésére, az egészségügyi problémák korai észlelésére vagy az állatok könnyű csoportokra osztására.

Tulajdonságok és előnyök

Azt jelezi, amire szükség van

Akár 250000 feljegyzés tárolása 250 mérlegelési ciklus alatt. Minden egyes állatnál akár 3 különböző ID (azonosító) feljegyzése és 3 fix információ rögzítése (a súlyon kívül).

Kövesse nyomon a teljesítményt

Számolja ki és vizualizálja az állat súlygyarapodását.

Válogasson súly alapján

Válogassa állatait akár 5 irányba súly alapján, súlygyarapodás és más kritérium alapján.

A képernyő mindenféle fényviszonyok mellett leolvasható

A 7" kijelző automatikusan átkapcsol a beltéri és kültéri üzemmód között, hogy látható legyen még a legnehezebb fényviszonyok között is.

A sebesség bizonyított

A Tru-Test egyedi Superdamp 4™ technológiája gyorsabban beáll a mozgó állat súlyára, mint bármely más kijelző a piacon.



Gyors tájékozódás és információbevitel

A gyorsbillentyűkkel és billentyűzettel elkerülhető a képernyő elhomályosítása piszkos ujjakkal.

Egyszerű és gyors beállítás

Használja az előre meghatározott beállításokat, vagy mentse le kedvenc beállításait, hogy könnyen válthasson az egyes feladatok között. Beépített lépésenkénti utasítások és felugró segítségablakok nyújtanak helyszíni támogatást szükség esetén.

Könnyen átviszi a rögzített információkat

Bárhol is legyen ön, gyorsan át tudja vinni az információt mobil eszközének (Android* vagy Apple*), USB pendrive-jának vagy komputerének (Microsoft Windows*) használatával.

Ellenállóbb, mint valaha

Az új víz-, ütés- és porálló IP67 burkolat gumi ütközőkkel a legújabb robusztus kialakítás, amely farmon használt termékek kialakításának 30 éves tapasztalatán alapul. Az ellenállót még ellenállóbbá tettük.

Hosszú akkumulátor-élettartam

10 óra háttérvilágítással és 13 óra háttérvilágítás nélkül.

Csatlakozzon egyéb berendezésekhez

Kapcsolódjon vezeték nélkül vagy vezetékkel egyéb berendezésekhez, mint pl. Elektronikus ID olvasók, automatikus válogatók, vonalkód olvasók stb.

Specifikációk

Általános	
Kijelző	7" napfényben is látható transzflektív LCD
Billentyűzet	Alfanumerikus billentyűzet gyorsbillentyűkkel, QWERTY, numerikus és kurzor billentyűkkel
Vezeték nélküli kommunikáció	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth vezeték nélküli adatátvitel, 1-es osztályú, akár 100 m (300') távolságig Wi-Fi* (IEEE* 802.11 b/g/n) vezeték nélküli hozzáférési pont interface csak Apple vagy Android mobil eszközökről való csatlakozáshoz
Csatlakozások vezeték nélküli kommunikációhoz	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 soros A host pendrive-hoz és perifériás eszközökhöz USB soros Mini-B a számítógéphez való kábelcsatlakozáshoz Legfeljebb 2 soros port (RS232). Megjegyzés: Az adapterkábel csak opcionális tartozékként szállítják. <i>Lásd a rendelési információkat a két kábeles opcióhoz.</i>
Akkumulátor	<ul style="list-style-type: none"> Töltési idő = 7 óra normal körülmények között Működési Idő = 10 óra (háttérvilágítás bekapcsolva), 13 óra (a háttérvilágítást kikapcsolva, nappali fényben).
Áram	C16 áramcsatlakozó. Csak a mellékelt hálózati adaptert használja
Mérőmű / cella	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Tru-Test szabvány C16 mérőmű/cella konnektor Akár 8 mérőcellához elegendő áram (mindegyikre 350 Ω)
Mérési pontosság	±1% vagy 2 felbontás (amelyik nagyobb), amikor Tru-Test terhelésérzékelőkkel használja



Fizikai		
Méret	-	<ul style="list-style-type: none"> • Eszköz: 260 x 225 x 65 mm (10 1/4" x 9" x 2 1/2") • Doboz: 450 x 100 x 450 mm (17 3/4" x 4" x 17 3/4")
Szélesség	x	
Magasság	x	
Mélység		
Súly		<ul style="list-style-type: none"> • Eszköz: 1.75 kg (3.85 lb) • Doboz: 4.6 kg (10.15 lb)
Környezeti		<ul style="list-style-type: none"> • Víz, por- és ütésálló: IP67 (Vízbe meríthető 1 m-re 30 percig) • Leejtés: 1 m betonra • Üzemi hőmérséklet: -10-től + 40°C (+15-től +105°F) • Tárolási hőmérséklet: -20-től + 35°C (+5-től +95°F)

Kijelző Szoftver Jellemzői	
Mérés	<ul style="list-style-type: none"> • Superdamp™ szoftver • Automatikus nullázás • Automatikus vagy kézi feljegyzés • Mérőrud márka/modell választás • Szélsőérték kalibrálás • Nem átmenés közbeni mérés/walk over weighing (WOW!™)-képes
Kedvenc beállítások	<p>A kedvencek azok a lementett konfigurációk, amelyek megváltoztatják a kijelző beállításait, hogy megfeleljen egy adott célnek. A kijelző néhány tipikus beállítással előre ellátva érkezik. Alternatívaként ön is lementheti saját egyéni beállításait. Új mérlegelés indításakor lehetősége van megváltoztatni kedvenc beállításait.</p>
Feljegyzés és memória	<ul style="list-style-type: none"> • EID kompatibilis az egyéni súlyfeljegyzéshez • 250 000 feljegyzés • 250 mérési ciklus • Minden egyed számára 3 azonosító bevitele és 3 fix információ felvitele lehetséges (súlyon kívül)
Válogatás	<ul style="list-style-type: none"> • 5-irányú a súly alapján • A súly, a súlygyarapodás vagy bármely más egyes kritérium alapján történő válogatás vagy több kritérium használata • Támogatja az automatikus válogatást a soros kábelen keresztül. Ezen kívül a Prattley PAD6 automatikus válogatókhoz a Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolat is támogatott
Számítások	<ul style="list-style-type: none"> • Élőszúly gyarapodás számítások • Napok
Az információ megtekintésének módjai	<ul style="list-style-type: none"> • Ciklus statisztikák • Állati súly összefoglaló és grafikon • Az állatok előzményeinek táblázata • A munkamenet összefoglalása és súlyeloszlási grafikon

Software Alkalmazások	
Data Link	<p>A Tru-Test Data Link szoftverjét a mellékelt USB pendrive tartalmazza (elérhető a tru-test.com weboldalon is)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibilis: Microsoft Windows* 8, 7, Vista, XP (64-bites és 32-bites verzió) • Nem kompatibilis: Apple Mac* OS, Microsoft Windows RT 8, Android* vagy Linux • Alkalmas a kijelzőre és a kijelzőről történő információ átvitelhez és a kijelző szoftver frissítéséhez
Data Link - Android*	<p>A Tru-Test Data Link Android app ingyen letölthető a Google Play* Store Áruházból</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibilis az Android 2.3 vagy újabb verziókkal • Alkalmas a mérlegelési információ megszerzéséhez a kijelzőről és fájlként e-mailben történő küldéséhez • Támogatja a Tru-Test 5000 sorozatot (Wi-Fi* kapcsolat használatával) <p><i>Megjegyzés: Egyéb Tru-Test eszközök a Bluetooth® interfész használatával támogatottak</i></p>
Data Link - Apple* iOS	<p>A Tru-Test Data Link Apple iOS app ingyen letölthető az Apple App Store* Áruházból</p> <p>Kompatibilis az iOS 8 és magasabb verziókkal</p> <p>Alkalmas a mérlegelési információ megszerzéséhez a kijelzőről és fájlként e-mailben történő küldéséhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • Csak a Tru-Test 5000 sorozatú kijelzőket támogatja (Wi-Fi kapcsolat használatával)
Harmadik fél (nem Tru-Test) szoftver	<p>A harmadik fél szoftver közvetlenül kommunikálni tud a berendezéssel USB-n vagy Wi-Fin keresztül. A kijelző támogatja az Állat Adatok (Animal Data) interfészt, amely egy nyitott szabvány. Lásd a animaldatainterface.org weboldalt). Részletekért lépjen kapcsolatba a helyi Tru-Test képviselőjével</p>

Egyéb információk

Leírás	Termékkép	Cikkszám	Vonalkód
<p>ID5000 Weigh Scale Indicator Tartalmaz: Kemény műanyag hordtáska, Hálózati adapter, USB kábel, USB pendrive, állítható tartószerkezet, DataLink komputer szoftver (az USB pendrive-on mellékelve)</p>		<p>823435</p>	<p>9414731416176</p>

Egyéb megrendelhető eszközök			
<p>Kábel USB soros A -Mini B Az indikátorból komputerre csatlakozáshoz</p>		826642	94147314189 89
<p>Kábel C16 - 1 DB9 soros Választható kiegészítő egyes soros port biztosítására</p>		818324	94147314082 56
<p>Kábel C16 - 2 DB9 soros és '5 V DC' C16 Választható kiegészítő két soros port biztosítására és az egyidejű akkumulátor töltés lehetővé tételére</p>		826638	94147314190 16
<p>Áram adapter Hálózati áram adapter és több régiós csatlakozó.</p>		826639	94147314189 72
<p>Állítható rögzítő szerkezet A kijelzőt lapos felületre vagy csőre rögzíti</p>		826641	94147314189 96
<p>Kemény műanyag hordtáska Hordtáska csak a kijelzőhöz</p>		824574 P	94147314190 23
<p>USB pendrive A kijelzőről információ letöltéshez való használatra</p>		826552 P	94147314194 81